EXIM und SMTP Authentication via IMAP

Nachdem der externe Zugriff auf die IMAP Boxen eingerichtet ist, ging es nun darum, wie man den Externen den Mailversand über den öffentlichen Mailserver ermöglichen konnte.

Folgende Dinge sollten dabei erreicht werden:

- 1. Der Versand (bzw. das Relaying) sollte von überall aus möglich sein, allerdings nur nach vorheriger SMTP Authentication via RFC 4954.
- 2. Die Übertragung der Authentifizierungsinformationen darf nicht im Klartext erfolgen daher ist TLS Verschlüsselung zu implementieren
- 3. Als Authentifizierungdatenbank soll der bestehende IMAP "Userstore" verwendet werden.

Ausgangslage (gleiches Setup wie beim IMAP Proxy Thema)

- 1. Debian 6.0 Installation mit konfiguriertem exim4-daemon-light vorhanden (192.168.1.7)
- 2. Debian 3.x Installation mit courier-imap vorhanden (172.16.1.9)
- exim4 verwendet dc_use_split_config

Diese Anleitung von GitHub (The Perl Solution) war der Ausgangspunkt für das folgende

From:

http://fortytwo.adurias.org/ - Fortytwo - Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything

Permanent link:

http://fortytwo.adurias.org/exim-und-smtp-authentication-via-imap?rev=1503297366

Last update: 2017/08/21 08:36

